

**experiencia
+ compromiso
en nutrición animal**



EXPERIENCIA + COMPROMISO EN NUTRICIÓN

 AGENCIA CONCEPCIÓN LIBERTAD Y RUTA Nº 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO ☎ 071 2181820	 AGENCIA SAN IGNACIO RUTA 1 ☎ 071 2181730	 AGENCIA YPACARAÍ RUTA PY 02 KM 42 FRENTE A KURUSÚ PABLITO ☎ 071 2181815
 AGENDA FDO. DE LA MORA FDO. DE LA MORA (NORTE) CURUPAYTY Y SARGENTO V. GONZALEZ ☎ 071 2181714	 AGENCIA CORONEL OVIEDO RUTA PY 02 KM 138 BARRIO SANTA MARIA ☎ 071 2181806	 PLANTA INDUSTRIAL AVDA. GASPAR R. DE FRANCIA NRO. 64 OBLIGADO – ITAPUA ☎ 0985 107 700

ASESORES COMERCIALES

ITAPÚA ☎ 0986 689 203	ALTO PARANÁ ☎ 0981 316 701	MISIONES ☎ 0985 900 329	CAAGUAZÚ ☎ 0981 524 592
CONCEPCIÓN ☎ 0981 130 964	CENTRAL ☎ 0984 737 296	YPACARAÍ ☎ 0984 943 211	



BOVINOS



AVES



OVINOS



EQUINOS




CERDOS



CONEJOS



Nuestro compromiso
es fortalecer
tu producción





BOVINO MANTENIMIENTO

Alimento balanceado para uso directo en la alimentación de bovinos con aptitudes de leche y carne.

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos de 1 a 1,5% del peso vivo del animal. Puede mezclarse con heno, ensilaje o forraje picado.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 13%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 2,7%	Energía: 2.000kcal/kg
Fibra bruta: 14,0%	



TORO REPRODUCTOR

Alimento balanceado para uso en bovinos de carácter reproductivo.

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos de 1 a 1,5% de peso vivo del animal. Puede mezclarse con heno, ensilaje o forraje picado

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,2%
Proteína bruta: 14 %	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 2.800kcal/kg
Fibra bruta: 10,0%	



BOVINO CONCENTRADO

Alimento concentrado proteico destinado para la alimentación de bovinos en las etapas de crecimiento y terminación.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Fibra bruta: 7,0 %
Proteína bruta: 35%	Calcio: 2,0%
Extracto etéreo: 3,0%	Fósforo: 1,1 %

Indicación de uso:

Se recomienda mezclar con fuente energética y seguir el siguiente cuadro de acuerdo al porcentaje de proteína que se desea suministrar al animal.

Formula	Alimento 18% PB	Alimento 20% PB	Alimento 22% PB
Inclusión de concentrado	38%	48%	54%
Inclusión de maíz	62%	52%	46%



EXPERIENCIA + COMPROMISO EN NUTRICIÓN



Línea Equinos

Balanceados

EQUINO CARRERA

Alimento balanceado para uso directo en alimentación de equinos destinado a actividades deportivas y de entrenamiento, suministrar con forrajes de buena calidad.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,3%
Proteína bruta: 13%	Fósforo: 0,7%
Extracto etéreo: 3,4%	Energía: 2.880 kcal/kg
Fibra bruta: 11,0%	

Indicación de uso:

Se recomienda ofrecer diariamente de 1% del peso vivo del animal, divididos en 2 raciones.



TERNERO RECRÍA

Alimento balanceado para la alimentación de bovinos a partir del destete, hasta el pre parto en hembras.

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 1,5% del peso vivo del animal, mezclado con alimentos voluminosos.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 16%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 2.000kcal/kg
Fibra bruta: 12,0%	



EQUINO TRABAJO

Alimento balanceado destinado a equinos adultos que realizan actividades como trabajo y cabalgatas.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,3%
Proteína bruta: 14%	Fósforo: 0,7 %
Extracto etéreo: 3,3%	Energía: 2.870kcal/kg
Fibra bruta: 13,0%	

Indicación de uso:

Se recomienda ofrecer diariamente 1,0 a 1,2% del peso vivo del animal, divididos en 2 raciones.



NOVILLO ENGORDE ECONÓMICO

Alimento balanceado para uso en bovinos de carne bajo sistema de engorde intensivo o semi intensivo

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos de 1 a 1,5% del peso vivo del animal. Puede mezclarse con heno, ensilaje o forraje picado

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 14%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 2,8%	Energía: 2.800kcal/kg
Fibra bruta: 12,0%	



EQUINO LOS COLONOS

Alimento balanceado para uso directo en equinos de diferentes razas, en cualquier etapa de vida del animal.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,3%
Proteína bruta: 15,0%	Fósforo: 0,7 %
Extracto etéreo: 3,4%	Energía: 2.900kcal/kg
Fibra bruta: 12,0%	

Indicación de uso:

Se recomienda ofrecer diariamente de 1,0 a 1,2% del peso vivo del animal.



NOVILLO ENGORDE ST.

Alimento balanceado para uso en bovinos de carne bajo sistema de engorde intensivo o semi intensivo

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 14%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 2.800kcal/kg
Fibra bruta: 12,0%	

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos de 1 a 1,5% de peso vivo del animal. Puede mezclarse con heno, ensilaje o forraje picado.



LÍNEA LECHERAS

LECHERA ALTA PRODUCCIÓN

Alimento balanceado completo para uso directo en la alimentación de bovinos con aptitud lechera con producción hasta 15 litros diarios, que tenga disponibilidad de ensilajes o pasturas de buena calidad.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 18%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 2,8 %	Energía: 3.100kcal/kg
Fibra bruta: 12,0%	

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos
higiénicos 1 kg de alimento balanceado
por cada 3 litros de leche producida.



Línea Ovinos Balanceado

OVINO INTEGRAL

Alimento balanceado de uso directo para mantenimiento o flushing de ovinos productores de carne y/o lana, indicado en cualquier etapa de su desarrollo.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,8 %
Proteína bruta: 16,0%	Fósforo: 0,7 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 2.900kcal/kg
Fibra bruta: 10,0%	

Indicación de uso:
Se recomienda ofrecer diariamente
de 1% al 3% del peso vivo del
animal, o un consumo de 500 a
800 gramos por día.



LECHERA ULTRA PRODUCCIÓN

Alimento balanceado para uso directo en la alimentación de bovinos con aptitud lechera con producción a partir de 20 litros diarios, como así también para vacas en pasturas con baja proteína o que tenga disponible ensilaje de maíz.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,4%
Proteína bruta: 22%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 3.100kcal/kg
Fibra bruta: 12,0 %	

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos
higiénicos 1 kg de alimento balanceado
por cada 3 litros de leche producida.



OVINO INICIADOR

Alimento balanceado destinado para la administración a corderos desde los primeros días de vida hasta el destete.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,8%
Proteína bruta: 20,0%	Fósforo: 0,7 %
Extracto etéreo: 2,6 %	Energía: 2.900kcal/kg
Fibra bruta: 10,0%	

Indicación de uso:
Se recomienda ofrecer a
voluntad en comederos higiénicos
o un consumo de 50 a 80 gramos por día.



Línea Bovinos Balanceados

TERNERO INICIADOR

Alimento balanceado destinado a terneros en su primera etapa de vida, desde los 5 días hasta el momento del destete.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 19%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 3.100kcal/kg
Fibra bruta: 9,0%	

Indicación de uso:
Inicialmente ofrecer en
comederos higiénicos entre 100 a 250 gramos,
incrementando luego de forma gradual
alcanzado el 1,5% del peso vivo
del animal.



OVINO CRECIMIENTO

Alimento balanceado completo destinado para ovinos en crecimiento que requieran suplementación proteica / energética, desde el destete hasta los 30 kg de peso vivo.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,8 %
Proteína bruta: 18,0%	Fósforo: 0,6 %
Extracto etéreo: 3,0 %	Energía: 2.900kcal/kg
Fibra bruta: 10,0%	

Indicación de uso:
Se recomienda ofrecer diariamente
de 0,5% al 2% del peso vivo del
animal o un consumo de 250 a
350 gramos por día.



Línea Ovinos

Balanceado

OVINO ENGORDE

Alimento balanceado para la suplementación de ovinos sometidos a proceso de engorde, aportando los niveles requeridos por el animal para la ganancia de peso en un periodo relativamente corto.



NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,8 %
Proteína bruta: 15,0 %	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 2,8 %	Energía: 2.910kcal/kg
Fibra bruta: 10,0 %	

Indicación de uso:
Se recomienda ofrecer diariamente de 1% al 3% del peso vivo del animal, un consumo de 450 a 650 gramos por día.



OVINO LACTACIÓN

Alimento balanceado destinado a cubrir los requerimientos nutricionales de la madre en el periodo de lactación.



NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,8 %
Proteína bruta: 19,0 %	Fósforo: 0,6 %
Extracto etéreo: 2,5 %	Energía: 2.900kcal/kg
Fibra bruta: 10,0 %	

Indicación de uso:
Se recomienda ofrecer 500 gramos de mantenimiento más 250 gramos por litro producido.



Línea Conejo

Balanceados

CONEJO

Alimento balanceado completo destinado a la administración de conejos en cada una de las fases de producción, de cualquier aptitud y raza.



NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,6 %
Proteína bruta: 16%	Fósforo: 0,6 %
Extracto etéreo: 3,0 %	Energía: 2.800kcal/kg
Fibra bruta: 12,0 %	


Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos a voluntad.



Línea Lecheras

INTEGRAL LECHERA 16

Alimento balanceado completo para uso directo en la alimentación de bovinos con aptitud lechera con producción hasta 15 litros diarios; vacas secas, vacas en pasturas con alta proteína



NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 16%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 2,7 %	Energía: 2.900kcal/kg
Fibra bruta: 13,0 %	

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos 1 kg de alimento balanceado por cada 3 litros de leche producida.



LECHERA ALTA PRODUCCIÓN ECONÓMICA

Alimento balanceado para uso directo en la alimentación de bovinos con aptitud lechera con producción a partir de 15 litros diarios, que tengan disponibilidad de ensilajes o pastura de buena calidad.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 18%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 2,8 %	Energía: 3.100kcal/kg
Fibra bruta: 12,0 %	

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos 1 kg de alimento balanceado por cada 3 litros de leche producida.



PRO LECHE 20

Alimento balanceado completo para la administración de bovinos con aptitud lechera en producción y alto potencial genético.

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 1,5 kg de alimentos balanceados por cada 3 litros de leche producida.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,4%
Proteína bruta: 20,0%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 3.000kcal/kg
Fibra bruta: 11,0%	



PRO LECHE 22

Alimento balanceado completo para la administración de bovinos con aptitud lechera en producción y alto potencial genético.

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 1kg de alimento balanceados por cada 3 litros de leche producida.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 22%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 3.100kcal/kg
Fibra bruta: 11,0%	



PRO LECHE 35

Alimento concentrado proteico destinado para la alimentación de bovinos con aptitud lechera en producción.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Fibra bruta: 13,0%
Proteína bruta: 35%	Calcio: 5,0%
Extracto etéreo: 1,6%	Fósforo: 1,2%

Indicación de uso: se recomienda mezclar con fuente energética y seguir el siguiente cuadro de acuerdo al porcentaje de proteína que se desea suministrar al animal.

Formula	Alimento 18% PB	Alimento 20% PB	Alimento 22% PB
Inclusión de concentrado	40%	45%	54%
Inclusión de maíz	60%	55%	46%



LÍNEA PARRILLERAS

para aves de producción de carne

PARRILLERO INICIADOR

Alimento balanceado completo destinado a la administración de pollos parrilleros, a partir del primer día hasta los 21 días de vida.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,0%
Proteína bruta: 21,0%	Fósforo: 0,7 %
Extracto etéreo: 3,8%	Energía: 2.900kcal/kg
Fibra bruta: 3,2%	

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 86 gramos por día por animal.



AVES CRECIMIENTO

Alimento balanceado completo destinado a la administración de pollos parrilleros, a partir de los 21 días hasta los 37 días de vida, en aves semi caseras hasta los 50 días.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,0%
Proteína bruta: 19,0%	Fósforo: 0,6 %
Extracto etéreo: 4,7%	Energía: 3.000kcal/kg
Fibra bruta: 3,5%	

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 160 gramos por día para aves bajo sistema semi casero y 148 gramos por día para aves de semi confinamiento o corral



PARRILLERO TERMINADOR

Alimento balanceado completo destinado a la administración de pollos parrilleros, a partir de los 39 días hasta los 45 días de vida y en aves semi caseras hasta los 90 días

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,0%
Proteína bruta: 17,0%	Fósforo: 0,6 %
Extracto etéreo: 5,0%	Energía: 3.000kcal/kg
Fibra bruta: 3,5%	

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 180 gramos por día para aves bajo sistema semi casero y 161 gramos por día para aves de semi confinamiento o corral.



AVES CONCENTRADO

Alimento balanceado proteico destinado para la administración de pollos parrilleros, a partir de los 21 días hasta el faenamiento.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	
Proteína bruta: 35,0%	Calcio: 3,2 %
Extracto etéreo: 1,5 %	Fósforo: 1,5 %
Fibra bruta: 4,0%	Energía: 2.000kcal/kg

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos mezclando 30% de concentrado con fuente energética en etapa de crecimiento y 25% en la etapa de terminación.



AVES ÚNICO

para aves caseras o domésticas

AVES ÚNICO

Alimento balanceado completo destinado a la administración de aves caseras de traspatio.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	
Proteína bruta: 16,0%	Calcio: 3,0%
Extracto etéreo: 2,8%	Fósforo: 0,5 %
Fibra bruta: 3,7%	Energía: 2.700kcal/kg

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos a voluntad.



Línea Aves Ponedoras Balanceados

PONEDORA INICIADOR

Alimento balanceado completo destinado a la administración de aves con aptitud ponedora en la etapa inicial de su desarrollo, desde el primer día hasta la séptima semana de vida.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	
Proteína bruta: 20,0%	Calcio: 1,0%
Extracto etéreo: 3,0%	Fósforo: 0,5 %
Fibra bruta: 3,5%	Energía: 2.880kcal/kg

Indicación de uso:

Ofrecer en comedero higiénicos 40 gramos diarios por animal.



Línea Pro Leche PRO LECHE INICIADOR 22

Alimento balanceado completo para la administración a terneros con aptitud lechera en producción, a partir de los 5 días hasta los 120 días.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,4%
Proteína bruta: 22%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 3.200kcal/kg
Fibra bruta: 9,0%	

Indicación de uso:

Ofrecer pequeñas cantidades varias veces al día entre 100 a 250 gramos de balanceados en los primeros días de vida hasta lograr un consumo de 7,5 kg en el momento del destete.



PRO LECHE PRE PARTO

Alimento balanceado completo para la administración a lecheras durante el periodo seco, enriquecido con altos niveles de antioxidantes.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,0%
Proteína bruta: 20%	Fósforo: 0,3 %
Extracto etéreo: 2,5%	Energía: 2.800kcal/kg
Fibra bruta: 14,0%	

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 3 a 4 kg por animal dividido en 2 raciones. Utilizar el balanceado en los últimos 25 días previos al parto, considerar el nivel de potasio en los forrajes cuando se suministra este producto.



PRO LECHE 18

Alimento balanceado completo para la administración de bovinos con aptitud lechera en producción, a las cuales se les suministra pasturas con alto nivel proteico

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 1,5%
Proteína bruta: 18%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 2,8%	Energía: 3.100kcal/kg
Fibra bruta: 11,0%	

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 1kg de alimento balanceados por cada 3 litros de leche producida.

SUSTITUTO LÁCTEO

MODO DE PREPARADO

- ✓ Mezclar 1 kg. del sustituto lácteo con 9 lts. de agua.
- ✓ Calentar la mitad del agua requerida a 50° añadir y agitar durante 1 minuto.
- ✓ Añadir el agua fría restante, y darle al ternero a una temperatura de 35° a 40°.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 25kg

INDICACIONES DE USO

De 1 a 5 días sólo calostro.

De 5 a 14 días sólo leche materna.

De 15 a 30 días, 2 veces al día, 3 L. por vez

(1,5 L. leche materna más 1,5 L. Pro Leche Sustituto Lácteo)

De 30 días al destete, 2 veces al día, 3 L. por vez de Pro Leche sustituto lácteo.

Suministrar heno de buena calidad y alimento iniciador a voluntad.

Destete: cuando el animal doble su peso de nacido, evaluar que su consumo llegue a 1Kg. de ración por día.

COMPOSICIÓN BÁSICA

Azúcar, harina de soja micronizada, maltodextrina, maíz pregelatinizado, suero de leche, ácido fólico, ácido pantoténico, activo acidificante, aroma de leche, aditivo prebiótico, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), cloruro de colina, etoxiquina, sílice, sacarina sódica, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, vitamina K3.

NIVELES DE GARANTÍA

ÁCIDO ACÉTICO	120,00 mg/kg	ÁCIDO PROPIONICO
ÁCIDO CÍTRICO	105,00 mg/kg	CALCIO
ÁCIDO FÓLICO	0,80 mg/kg	CALCIO
ÁCIDO FÓRMICO	127,5 mg/kg	FÓSFORO
ÁCIDO FOSFÓRICO	225,0 mg/kg	VITAMINA A
ÁCIDO LÁCTICO	105,0 mg/kg	VITAMINA B1
ÁCIDO PANTOTÉNICO	10,0 mg/kg	VITAMINA B12
210,0 mg/kg	VITAMINA B2	2,0 mg/kg
7.000,0 mg/kg	VITAMINA B6	2,0 mg/kg
1.000,0 mg/kg	VITAMINA C	164,0 mg/kg
2.000,0 mg/kg	VITAMINA D3	600,0 UI/kg
25.000,0 UI/kg	VITAMINA CE	120,0 UI/kg
3,00 mg/kg	VITAMINA K3	6,0 mg/kg
15,00 mcg/kg		

FORMA DE SUMINISTRAR

INICIO	FIN	ALIMENTO	MAÑANA	TARDE	DOSIS
1*	5	calostro	3 lts	3 Lts	3 Lts. de calostro
5	14	leche materna	3 Lts	3 Lts	3 Lts. de leche materna
15	30	leche materna + sustituto lácteo	3 Lts	3 Lts	1,5lts de leche con 1,5lts de sustituto lácteo
30	destete**	sustituto lácteo			

Línea Pro Leche

La línea pro leche son productos que dentro de su composición posee aceites esenciales (carvacrol, capsaicina). El carvacrol favorece la selección de bacterias benéficas, las cuales permiten estabilizar el pH ruminal mejorando el proceso digestivo. La capsaicina actúa como estimulador de consumo y salivación, siendo este último un tamponante natural, además de poseer un efecto vasodilatador periférico, regulando la temperatura corporal del animal, disminuyendo el estrés térmico, también posee enzimas dentro de su composición (celulasa, beta-glucanasa, xilanasa) facilitando la digestión de las fibras y por ende mejorando la ganancia de peso en el animal. Son balanceados formulados para animales con mayor requerimiento nutricional, para animales más productivos.



PONEDORA CRECIMIENTO

Alimento balanceado completo destinado a la administración de aves con aptitud ponedora a partir de las 8 semanas hasta las 17 semanas.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%

Proteína bruta: 18,0%

Extracto etéreo: 3,0%

Fibra bruta: 5,0%

Calcio: 1,0%

Fósforo: 0,5 %

Energía: 2.900kcal/kg

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 70 gramos por día por animal.



PONEDORA PRE POSTURA

Es un alimento de transición entre ponedora crecimiento y ponedora postura, contribuye a establecer reservas de calcio en el sistema óseo del ave, que nos lleva a obtener aves preparadas para su fase de arranque de producción, indicado desde las 18 semanas hasta el inicio de producción de huevos.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%

Proteína bruta: 16,0%

Extracto etéreo: 3,0%

Fibra bruta: 4,6 %


Calcio: 2,5%

Fósforo: 0,5 %

Energía: 2.720kcal/kg

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 90 gramos por día por animal.



PONEDORA POSTURA

Alimento balanceado completo destinado a la administración de aves con aptitud ponedora, desde el inicio del periodo de postura hasta el final de dicho periodo.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%

Proteína bruta: 16%

Extracto etéreo: 3,0%

Fibra bruta: 4,0%

Calcio: 4,0%

Fósforo: 0,5 %

Energía: 2.710kcal/kg

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos 105 a 110 gramos por animal



CONCENTRADO PONEDORA POSTURA

Alimento concentrado proteico destinado para la administración de aves con aptitud ponedora, a partir de las 8 semanas de vida hasta el final del ciclo de la producción

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio:10,0%
Proteína bruta: 30,0%	Fósforo: 0,9%
Extracto etéreo: 1,0%	Energía: 1.600kcal/kg
Fibra bruta: 3,5%	

Indicación de uso:


Ofrecer en comederos higiénicos mezclando 35% de concentrado con fuente energética.

PRO LECHE SUSTITUTO LÁCTEO

para terneros en etapa de crecimiento

Sustituto lácteo o lacto-reemplazante es un producto que simula la leche natural que se suministra al ternero, se disuelven o mantienen en suspensión sus componentes, sustituye a la leche materna con resultados satisfactorios ya que aporta los nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades de crecimiento del ternero.

Sales Minerales para bovinos



Suplemento mineral indicado para bovinos en general, desde su nacimiento hasta su terminación. El contenido específico de minerales les permite obtener mayor ganancia de peso, corrige las deficiencias nutricionales y mejora el aprovechamiento de pasturas, contribuye a una mayor precocidad y fertilidad, como así también aumenta la inmunidad del animal.

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos a voluntad. Consumo esperado en terneros 40 a 80 gramos por día, en recrias 80 a 120 gramospor día en toros 120 a 180 gramos por día

SAL MINERAL RODEO GENERAL NIVELES DE GARANTÍA

Manganeso	mg/kg	816
Zinc	mg/kg	2978
Cobre	mg/kg	1477
Cobalto	mg/kg	17,5
Yodo	mg/kg	89,7
Selenio	mg/kg	17,9
Calcio	g/kg	167
Fósforo	g/kg	62
Sodio	g/kg	127
Cloro	g/kg	196
Magnesio	g/kg	15
Azufre	g/kg	19,7

SAL MINERAL RECRÍA ENGORDE



Suplemento mineral indicado para bovinos en general, ideal para ser usada durante toda la etapa de recría y terminación del animal. El contenido específico de minerales les permite obtener mayor ganancia de peso, corrige las deficiencias nutricionales y mejora el aprovechamiento de pasturas, está indicada para estimular la velocidad de crecimiento óseo y muscular, como así también aumenta la inmunidad del animal.

Indicación de uso:

Ofrecer en comederos higiénicos a voluntad. Consumo en terneros 40 a 80 gramos por día, en recrias 80 a 120 gramos por día en toros 120 a 180 gramos por día

NIVELES DE GARANTÍA

Manganeso	mg/kg	1020
Zinc	mg/kg	3724
Cobre	mg/kg	1846
Cobalto	mg/kg	21,9
Yodo	mg/kg	112
Selenio	mg/kg	22,45
Calcio	g/kg	174
Fósforo	g/kg	43,9
Sodio	g/kg	117,9
Cloro	g/kg	188
Magnesio	g/kg	12,8
Azufre	g/kg	24,7



CERDO CONCENTRADO

Alimento concentrado proteico destinado para la administración a cerdos en las etapas de crecimiento y terminación

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos mezclando con fuente energética, 30% en etapa de crecimiento y 25% en etapa de terminación.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%
Proteína bruta: 35%
Extracto etéreo: 2,0%
Fibra bruta: 8,0%
Calcio: 3,5%
Fósforo: 1,3 %
Energía: 2.900kcal/kg

SAL MINERAL PROTEICA

Suplemento mineral y proteico indicado para bovinos en general, a partir de la recría, que pastorean sobre praderas de baja calidad nutricional. El contenido específico de minerales potencia la ganancia de peso mejorando el aprovechamiento de pasturas, aporta los nutrientes específicos necesarios para aumentar el desempeño animal, reduciendo la edad de faena o de inicio de reproducción. Aumenta la reproductividad del rebaño y la rentabilidad.

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos a voluntad. Consumo esperado 200-300 gramos. No se recomienda administrar a terneros y equinos.

NIVELES DE GARANTÍA

Proteína (MS)	%	42,0
Calcio	g/kg	49,7
Magnesio	g/kg	2,1
Azufre	g/kg	15
Fósforo	g/kg	15,9
Sodio	g/kg	86,7
Cloro	g/kg	133,5
Selenio	mg/kg	3,6
Cobalto	mg/kg	3,6
Cobre	mg/kg	299
Iodo	mg/kg	18,1
Manganeso	mg/kg	11,69
Zinc	mg/kg	687,42

CERDO GESTACIÓN

Alimento balanceado completo para la administración a cerdas en etapa de gestación desde el día de la concepción hasta el parto.

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos 2 a 3 kg por día.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%
Proteína bruta: 14 %
Extracto etéreo: 3,0%
Fibra bruta: 6,8%
Calcio: 0,8%
Fósforo: 0,3 %
Energía: 3.129 kcal/kg

SAL MINERAL LECHERA

Suplemento mineral indicado para bovinos de leche en la etapa de producción.

Excelente aporte de minerales para aprovechamiento de pasturas, mejora la salud del ganado y de las glándulas mamarias, aumenta la productividad y calidad de la leche, mejora la eficiencia reproductiva. Posee vitaminas A, D Y E que contribuyen al pleno desarrollo del animal.

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos a voluntad. Consumo esperado 80-120 gramos por día en vaquillas y 120-180 gramos por día en vacas y toros.

NIVELES DE GARANTÍA

Manganeso	mg/kg	2640
Zinc	mg/kg	2640
Cobre	mg/kg	621,5
Cobalto	mg/kg	14,3
Yodo	mg/kg	35,75
Selenio	mg/kg	26,13
Calcio	g/kg	174
Fósforo	g/kg	74,7
Sodio	g/kg	110,8
Cloro	g/kg	172,3
Magnesio	g/kg	17
Vitamina A	UI/Kg	225.500
Vitamina D	UI/Kg	57.500
Vitamina E	UI/Kg	1380,5
Azufre	UI/Kg	11,59

CERDO LACTACIÓN

Alimento balanceado completo para la administración a cerdas desde el día del parto hasta el destete de los lechones.

Indicación de uso:
Administrar 2 kg por madre, mas 500 gr por lechón durante la lactancia. Fraccionar en tres tomas diarias.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%
Proteína bruta: 17 %
Extracto etéreo: 3,0%
Fibra bruta: 3,6%
Calcio: 1,0%
Fósforo: 0,4 %
Energía: 3.231 kcal/kg

SAL MINERAL LECHERA 60

Suplementación mineral para Vacas Lecheras en todas sus etapas de producción, con excepción de la fase pre parto

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos, 25 – 30 gr por cada 100 kg de peso vivo.

NIVELES DE GARANTÍA

Manganeso	mg/kg	1.644
Zinc	mg/kg	2.439
Cobre	mg/kg	859,4
Cobalto	mg/kg	13,74
Yodo	mg/kg	51,20
Selenio	mg/kg	19,9
Calcio	g/kg	178,2
Fósforo	g/kg	60
Sodio	g/kg	109,2
Cloro	g/kg	169,8
Magnesio	g/kg	17,7
Azufre	g/kg	12
Vitamina A	UI/Kg	114.800.00
Vitamina D	UI/Kg	29.400.00
Vitamina E	UI/Kg	702.80



NUCLEO TAMPONADO

Núcleo vitamínico mineral destinado para bovinos én general.

Indicación de uso: En fórmulas de balanceados incluir 50 kg por tonelada de balanceados en la mezcla de los insumos.

En dietas totales (voluminoso + concentrado) adicionar 400 a 600 gramos por animal por día.

Calcio	g/kg	175,2
Fósforo	g/kg	45
Magnesio	g/kg	39,1
Sodio	g/kg	80
Azufre	g/kg	9,6
Cobre	mg/kg	339,1
Manganeso	mg/kg	1440
Selenio	mg/kg	14,25
Cobalto	mg/kg	7,8
Iodo	mg/kg	19,5
Zinc	mg/kg	1440
Biotina	mg/kg	40
Vitamina A	UI/Kg	219.000
Vitamina D	UI/Kg	55.500
Vitamina E	UI/Kg	1053
Monensina	mg/kg	700



CERDO INICIADOR

Alimento balanceado completo para la administración a cerdos a partir de los 50 días de vida hasta un peso aproximado de 30 kg.

Indicación de uso:
Ofrecer 1kg y aumentar 100 gr. por semana hasta llegar a los 1,5 Kg. de consumo.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 0,9%
Proteína bruta: 17,0%	Fósforo: 0,5%
Extracto etéreo: 3,4%	Energía: 3282 kcal/kg
Fibra bruta: 3,0%	



NUCLEO LECHERA ADE

Núcleo vitamínico mineral destinado para bovinos de leche en fase de producción.

Indicación de uso: En fórmulas de balanceados incluir 40 kg por tonelada de balanceados en la mezcla de los insumos.

En dietas totales (voluminoso + concentrado) adicionar 300 a 500 gramos por animal por día de acuerdo con la producción. En complemento de dietas con balanceados usar de 100 a 150 gramos por día.

NIVELES DE GARANTIA

Calcio	g/kg	230,6
Fósforo	g/kg	36
Magnesio	g/kg	25,6
Sodio	g/kg	70,8
Azufre	g/kg	10
Cobre	mg/kg	435,05
Manganeso	mg/kg	1848
Selenio	mg/kg	18
Cobalto	mg/kg	23
Iodo	mg/kg	25
Zinc	g/kg	1848
Vitamina A	UI/Kg	157.850
Vitamina D	UI/Kg	40.420
Vitamina E	UI/Kg	966



CERDO CRECIMIENTO

Alimento balanceado completo para la administración a cerdos en etapa de desarrollo, desde los 30 kg hasta 70kg de peso vivo aproximadamente.

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos 1,6 kg por cerdo al día, aumentando 150g por semana hasta un consumo de 2,5kg por animal diariamente.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 0,8%
Proteína bruta: 17%	Fósforo: 0,4 %
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 3.230kcal/kg
Fibra bruta: 4,0%	

Línea Cerdos Balanceados

CERDO PRE INICIAL

Alimento balanceado completo para la administración a cerdos desde 8 días hasta los 50 días de vida, con un peso aproximado de 15 kg.

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 0,9%
Proteína bruta: 19%	Fósforo: 0,5 %
Extracto etéreo: 4,0%	Energía: 3.300 kcal/kg
Fibra bruta: 3,0 %	

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos 300 gramos por día hasta alcanzar un consumo de 450 gramos por animal.



CERDO TERMINADOR

Alimento balanceado completo para la administración a porcinos en la etapa final de su desarrollo, desde los 70kg hasta 130 kg de peso vivo aproximadamente

NIVELES DE GARANTÍA

Humedad: 12,5%	Calcio: 0,8%
Proteína bruta: 15%	Fósforo: 0,4%
Extracto etéreo: 3,0%	Energía: 3.243 kcal/kg
Fibra bruta: 3,5%	

Indicación de uso:
Ofrecer en comederos higiénicos 2,5kg por cerdo al día, aumentando 100g por semana hasta alcanzarun consumo de 3,0 kg por animal diariamente.